

**АКТ**

**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2024- 2025 учебного года**  
составлен «12» августа 2024года

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бегичевская основная  
общеобразовательная школа», 1983 год

(полное наименование организации, год постройки)

Юридический адрес организации: 249859, Калужская область, Дзержинский район, с. Совхоз им.  
Ленина, ул. Пушкина, д. 4

Фактический адрес организации: 249859, Калужская область, Дзержинский район, с. Совхоз им.  
Ленина, ул. Пушкина, д. 4

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор организации: Краснова Ольга Алевтиновна, 8-910-516-69-57

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации МР «Дзержинский район» «Об оценке готовности образовательных организаций Дзержинского района к новому 2024-2025 учебному году» от «02» июля 2024г. № 891 в период с «05» по «15» августа 2024 г. комиссией в составе:

<b>Председатель комиссии:</b>	
М.В. Канищева	- заместитель главы администрации
<b>Заместители председателя комиссии:</b>	
В.Б. Бирюкова	- заведующий отделом образования администрации Дзержинского района
Н.А. Сидоренкова	- заведующий отделом культуры администрации Дзержинского района
<b>Секретарь комиссии:</b>	
О.В.Бирюкова	- заместитель заведующего отделом образования администрации Дзержинского района
<b>Члены комиссии:</b>	
Г.Ю. Скрынник	- начальник отдела ГО, ЧС и мобработки
С.В. Светашов	- начальник МО НД и ПР Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов (по согласованию)
О.С. Осинцева	- зам.директора МБУ «Отдел капитального строительства» Дзержинского района
С.Н. Чудомех	- начальник отдела ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском и Износковском районах (по согласованию)
С.Ю. Щербаков	- ВРИО заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Дзержинскому району (по согласованию)
О.Е. Меркулов	- начальник ОВО по Дзержинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области (по согласованию)
Л. В. Макарова	- председатель Дзержинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
Ю. Ю. Шныренков	- руководитель ОГИБДД ОМВД России по Дзержинскому району (по согласованию)
Н.Н. Кокорина	- государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора

проведена проверка готовности муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Бегичевская основная общеобразовательная школа»  
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Бегичевская основная общеобразовательная школа». Приказ № 132 от «21» августа 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 26 » ноября 2013 г. № 40 КЛ 630021, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» января 2008 г. № 40 КН 195787 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «01» февраля 2016 г., Министерством образования и науки Калужской области, Серия 40А01 № 0000391, срок действия свидетельства с « 01 » февраля 2016 г. до « 01 » февраля 2028 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 16 » июля 2014 г., серия 40 Л01, № 0000754, регистрационный номер 105 Министерством образования и науки Калужской области; срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 11.06.2024 года оформлен. Декларация пожарной безопасности от 04.03.2019 года, регистрационный № 29208 – ТО – 267.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации -1 единица на 150 мест.

Качество и объемы ремонтов, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов на сумму - 0 рублей.

б) текущих ремонтов (АПС) на сумму – 0 рублей,

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: -0;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Проведение работ необходимо: ремонт асфальтного покрытия.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 1. дошкольное образование; 2. начальное общее образование; 3. основное общее образование;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 150 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 49 обучающихся, численность воспитанников в дошкольной группе – 26 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023- 2024 года - 13 человек;

из них поступивших в ВУЗы - 0 человек,

профессиональные образовательные организации - 13 человек,

работают - 0 человек;

не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 10 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 9; количество обучающихся - 49 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 49 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются.

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется.

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 11 человек 100 %;

административных работников – 1 человек 100 %;

учебно-вспомогательных работников – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 год – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	и Наличие состояние мебели
1.	физика	1	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное
2.	русский язык	1	1	80	имеются	имеется	удовлетворительное
3.	английский язык	1	1	70	имеются	имеется	удовлетворительное
4.	русский язык	1	1	80	имеются	имеется	удовлетворительное
5.	информатика	1	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное
6.	химия	1	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное
7.	история	1	1	80	имеются	имеется	удовлетворительное
8.	спортивный зал	1	1	90	имеются	имеется	удовлетворительное
9.	учебные мастерские	1	1	-	имеются	имеется	удовлетворительное
10.	начальные классы	1	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное
11.	начальные классы	1	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное
12.	начальные классы	1	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное
13.	начальные классы	1	1	100	имеются	имеется	удовлетворительное
14.	лаборантская (химия)	1	1	90	имеются	имеется	удовлетворительное
15.	лаборантская (физика)	1	1	90	имеются	имеется	удовлетворительное

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное; тренажерный зал – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, профиль мастерских: столярная мастерская – 1; состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих

разрешение эксплуатации компьютерного класса, выдано «31» августа 2023 года комиссией МКОУ «Бегичевская ООШ», номер документа – б/н;

в) организация компьютерной техники - обеспечена.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» августа 2023 г. № б/н, комиссия МКОУ «Бегичевская ООШ»

Потребность в спортивном оборудовании: брусья;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребности в замене нет.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребности в замене нет.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 7946; фонд учебников - 4340 - 100 %; научно-педагогическая и методическая литература - 110.

Основные недостатки: имеется потребность в обновлении книжного фонда.

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией:

общая площадь участка – 0,9050 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям;

Основные недостатки: - нет.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности, наличие реестра – в наличии.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: - нет.

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом ФАПа с Совхоз им. Ленина по договору МУЗ «ЦРБ Дзержинского района в количестве – 1 человек;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – в ФАПе имеется;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – в ФАПе имеется.

Основные недостатки: - нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в столовой на 49 посадочных мест. Буфета - нет.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из льготных семей в количестве 21 человек, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным муниципальным контрактам : № 1 от 15.01.2024 года, ИП Сидоров.

Основные недостатки: - нет.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам - соответствует;

Основные недостатки: - нет.

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное; его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

Основные недостатки: - нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: - нет.

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется;

Основные недостатки: - нет.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся – организован;

Основные недостатки: - нет.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) - имеется, Договор № П007 18.03.2024 года с ИП Пашенков Д.А.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: - нет.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:-;

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеются;

Основные недостатки: - нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - нет; количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОО «Ночной дозор» в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: круглосуточная охрана объекта ООО ЧОО «Третья сотня», муниципальный контракт № 2 от 30.11.2023 года;

б) объекты организации системой охранной сигнализации – не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы,

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона, кнопки экстренного вызова с выводом ПЦО ОВД по Дзержинскому району в г.Кондрово;

д) территория организации ограждением – оборудована;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - организована.

Основные недостатки:

---

---

---

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась;

б) требования пожарной безопасности – выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы. АПС находится в ремонте.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы;

- д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
- е) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 5/24 от «15» июня 2023 года, выданного ВДПО Калужской области – соответствует нормам;
- з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре – организовано.
- В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:
- 
- 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление помещений и объектов организации осуществляется модульной газовой котельной, состояние – удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы - проведена. Контракт от 25.06.24г. — 18800,00 промывка отопительных приборов, ИП “Орлов Максим Анатольевич”

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» (№ 36 от 01 января 2024г.)

16. Канализация - центральная.

## II. Заключение комиссии:

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бегичевская основная общеобразовательная школа» к новому 2024-2025 учебному году

---

(готова, не готова)

## II. Заключение комиссии

**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бегичевская основная общеобразовательная школа»**  
(полное наименование организации)

к новому 2024 - 2025 учебному году \_\_\_\_\_.  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---









(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

<b>Председатель комиссии:</b>	
М.В. Канищева	
<b>Заместители председателя комиссии:</b>	
В.Б. Бирюкова	
Н.А. Сидоренкова	
<b>Секретарь комиссии:</b>	
О.В. Бирюкова	
<b>Члены комиссии:</b>	
	 Г.О. Свирицкий
	 О.В. Осенний
	 М.В. Макарова
 В.Е. Меркулов	 С.В. Юрбаев